

# Workflows da comunidade

- Automações com Chatwoot
  - Disparador de Campanhas via WhatsApp [SAAS]
  - Secretária com N8N + Evolution + WhatsApp + Chatwoot
- Automações com Dify

# Automações com Chatwoot

Workflows de automações para Chatwoot

# 📁 Disparador de Campanhas via WhatsApp [SAAS]📁

Link: <https://github.com/rodtanci/Disparador-de-Campanha-Chatwoot-Evolution>

git clone: <https://github.com/rodtanci/Disparador-de-Campanha-Chatwoot-Evolution.git>

Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=i8yPdIWCctc>

## 📁 Introdução 📁

O disparador de campanhas oferece uma forma eficiente e eficaz de gerenciar e enviar mensagens de campanha utilizando o ChatWoot. Esta solução é projetada para facilitar a comunicação com seus clientes, permitindo agendamento de campanhas, envio de mensagens personalizadas e acompanhamento de desempenho.

## Funcionalidades

### 📁 Campanhas dentro do ChatWoot

Integração completa com o ChatWoot para gerenciar suas campanhas diretamente dentro da plataforma.

### 📁 Agendamento e Disparo Imediato

- Agende suas campanhas para uma data e hora específicas.
- Opção para disparo imediato, permitindo envios em tempo real.

## ☐☐ Envio de Imagem

- Possibilidade de incluir imagens nas mensagens da campanha.
- Suporte para múltiplos formatos de imagem (JPEG e PNG).
- Usar a variavel &img=linkdaimagem.jpg

## ☐☐ Envio de PDF

- Possibilidade de incluir PDF junto com uma mensagem.
- Usar a variavel &doc=linkdopdf.pdf

## ☐☐ Envio de Video

- Possibilidade de incluir video nas mensagens da campanha.
- Usar a variavel &vid=linkdovideo.mp4

## ☐☐ Envio de Audio

- Possibilidade de incluir audio nas mensagens da campanha.
- Usar a variavel &audio=linkdoaudio.mp3

## ☐☐ Limitador de Envios Diário por Empresa

- Defina um limite diário de envios para cada empresa.
- Evite sobrecarregar a utilização da VPS com o alto fluxo de mensagens.

## ☐ Temporizador Randômico entre os Envios

- Adicione um temporizador randômico entre os envios para evitar detecção como spam e bloquear o número.
- (Lembrando que isso não é uma garantia de que você não possa perder seu número e sim uma solução para reduzir os riscos.)

## ☐☐ Contador de Envios e Falhas

- Conta número de envios ☐ .
- Conta número de falhas ☐ .

## ☐☐ Mensagem de Excesso de Limite Diário

- Envio automático de uma mensagem quando o limite diário de envios for excedido.
- Mantenha os administradores informados sobre o status das campanhas.

## ☐☐ Mensagem de Relatório da Campanha

- Receba uma mensagem avisando que o disparo da campanha foi iniciado.
- Receba um relatório detalhado ao final de cada campanha.
- Inclui número total de envios e falhas.
- Inclui número de disparos que restam no dia.
- Inclui os números que não enviaram com o nome do contato.

## ☐☐ Personalização com Nome e Email do Contato

- Use a variável (&nome) para personalizar as mensagens com o nome do contato.
- Use a variável (&email) para personalizar as mensagens com o email do contato.
- Aumente a personalização e eficácia das suas mensagens de campanha.

## ☐☐ Disparos através das Etiquetas dos Contatos

- Utilize as etiquetas dos contatos para segmentar e direcionar suas campanhas de maneira eficiente.
- Agrupe contatos com base em características específicas e envie mensagens direcionadas.

## ☐☐ Benefícios ☐☐

- **Automatização:** Reduza o trabalho manual com a automação de campanhas. ☐☐
- **Personalização:** Melhore a experiência do cliente com mensagens personalizadas. ☐☐

- **Eficiência:** Acompanhe o desempenho em tempo real e otimize suas campanhas. ☐
  - **Integração:** Dispare campanhas diretamente pelo ChatWoot sem precisar abrir outro sistema, otimizando tempo e recursos. ☐
- 

# ☐ Tutorial de Automação de Disparo de Campanhas

Vamos começar o tutorial para fazer a automação do sistema de disparo de campanhas usando o n8n e a Evolution API junto ao ChatWoot.

Antes de iniciar, certifique-se de que você já tem instalado:

- ChatWoot
- n8n
- Evolution API
- pgAdmin ou outro de sua preferência para acessar o banco de dados do Postgres

## Passo 1: Criar uma Caixa de Entrada de Canal SMS do Tipo Bandwidth

1. **Acesse o ChatWoot:** Faça login na sua conta do ChatWoot.
2. **Configurações:** Vá para a seção de configurações.
3. **Caixas de Entrada:** Selecione "Caixas de Entrada" no menu.
4. **Adicionar Nova Caixa de Entrada:** Clique no botão "Adicionar Nova Caixa de Entrada".
5. **Escolher Tipo de Canal:** Selecione "SMS" e escolha "Bandwidth" como o tipo de canal.
6. **Configurar Detalhes do Canal:**
  - Nome da Caixa de Entrada: Disparador (ou o nome que preferir).
  - Número de telefone: +741963 (NUMERAÇÃO ALEATÓRIA)
  - ID da Conta: 1 (ID DA CAIXA DE ENTRADA CADASTRADA NO CHATWOOT QUE VAI MANDAR AS MENSAGENS)
  - ID da aplicação: Instancia (NOME DA INSTANCIA NA EVOLUTION)
  - Chave API: +5511934849643 (NUMERO DE WHATSAPP PARA RECEBER O RELATORIO)
  - Chave secreta API: email@exemplo.com (EMAIL PARA RECEBER O RELATORIO)
7. **Salvar Configurações:** Clique em "Criar canal Bandwidth" para criar a nova caixa de entrada.

# Passo 2: Adicionar Colunas no Banco de Dados do ChatWoot

1. **Acesse o Banco de Dados:** Use o pgAdmin ou outro software de sua preferência para acessar o banco de dados do ChatWoot.

2. **Adicionar Coluna na Tabela Accounts:**

- Execute o seguinte comando SQL para adicionar a coluna `limite_disparo`:

```
ALTER TABLE accounts
ADD COLUMN limite_disparo INTEGER NOT NULL DEFAULT 500;
```

3. **Adicionar Colunas na Tabela campaigns:**

- Execute os seguintes comandos SQL para adicionar as colunas `status_envia`, `enviou` e `falhou` na tabela `campaigns`:

```
ALTER TABLE campaigns
ADD COLUMN status_envia INTEGER NOT NULL DEFAULT 0;

ALTER TABLE campaigns
ADD COLUMN enviou INTEGER NOT NULL DEFAULT 0;

ALTER TABLE campaigns
ADD COLUMN falhou INTEGER NOT NULL DEFAULT 0;
```

4. **Adicionar nova Tabela para guardar os envios que falharem:**

- Execute o seguinte comando SQL para adicionar a tabela `campaigns_failed`:

```
-- Cria a sequência para a campanha
CREATE SEQUENCE campaigns_failed_id_seq;

-- Cria a tabela com a coluna 'id' usando a sequência criada
CREATE TABLE campaigns_failed (
    id BIGINT PRIMARY KEY NOT NULL DEFAULT nextval('campaigns_failed_id_seq'::regclass),
    nomecontato TEXT,
    telefone CHARACTER VARYING(15),
    id_campanha INTEGER
);
```

## Passo 3: Importar Workflows no n8n

1. **Acesse o n8n:** Faça login na sua instância do n8n.

2. **Adicionar Novo Workflow:**

- Clique em "Add Workflow".

3. **Importar Workflow:**

- Clique nos três pontinhos no canto superior direito.
  - Selecione "Import from File".
4. **Importar o Fluxo Disparador:**
    - Importe o arquivo de workflow disparador.json.
  5. **Importar o Fluxo Reset-Limite-Campanhas:**
    - Repita os passos acima e importe o reset-limite-campanha.json.

## Passo 4: Editar o Workflow Disparador no n8n

1. **Acesse o Workflow Disparador:** No n8n, abra o workflow Disparador que você importou.
2. **Editar o primeiro nó do postgres Buscar campanhas**
  - Alterar na linha "select \* from campaigns c where campaign\_type = 1 and status\_envia = 0 and account\_id = 1"
  - altere o valor e account\_id para o ID da conta do chatwoot.
3. **Editar Nó Info\_Base:**
  - Preencha os seguintes campos com suas informações:
    - **URL do ChatWoot**
    - **URL da Evolution API**
    - **URL do view Typebot**
    - **Token de acesso da conta do ChatWoot**
    - **Global API KEY da Evolution API**
    - **Email que vai enviar o relatório**
4. **Conectar Nós do Postgres ao Banco de Dados do ChatWoot:**
  - Conecte todos os nós do Postgres ao banco de dados do ChatWoot, garantindo que as informações fluam corretamente entre os sistemas.

## Passo 5: Editar o Workflow reset-limite-campanha no n8n

1. **Acesse o Workflow reset-limite-campanha:** No n8n, abra o workflow reset-limite-campanha que você importou.
  2. **Conectar Nós do Postgres ao Banco de Dados do ChatWoot:**
    - Conecte todos os nós do Postgres ao banco de dados do ChatWoot, garantindo que as informações sejam atualizadas corretamente para resetar o limite de disparo diário.
    - Se desejar altere o limite de envio diario dentro do nó do postgres.
    - Recomendação para não sobrecarregar o worflow 500 disparos seguidos.
-



Agora que os workflows foram importados, configurados e editados, sua automação de disparo de campanhas está pronta para funcionar!

# Cadastro de uma Nova Campanha no ChatWoot

Para criar uma campanha, siga os passos abaixo:

1. **Clique em Campanhas:** Acesse a seção de Campanhas no ChatWoot.
2. **Clique em Única:** Selecione a opção "Única".
3. **Clique em Criar uma campanha única:** Adicione as informações da sua campanha.
  - **Título:** Insira o título da campanha.
  - **Mensagem:** Digite a mensagem que quer enviar na campanha.
    - Para adicionar o nome do contato à mensagem, digite `&nome`.
    - Para adicionar o email do contato à mensagem, digite `&email`.
    - Para adicionar uma imagem, digite `&img=urldaimagem aqui.jpg`.
    - Para adicionar um video, digite `&vid=urldovideo.mp4`.
    - Para adicionar um pdf, digite `&doc=urldopdf.pdf`.

## Exemplo de uso imagem:

"Olá &nome, tudo bem? Você já viu esta bela paisagem?"

`&img=https://img.freepik.com/fotos-gratis/paisagem-de-nevoeiro-matinal-e-montanhas-com-baloes-de-ar-quente-ao-nascer-do-sol_335224-794.jpg"`

## Exemplo de uso pdf:

"Olá &nome, tudo bem? Segue o nosso catalogo em PDF?"

`&doc=https://evolution-api.com/files/evolution-api.pdf"`

## Exemplo de uso video:

"Olá &nome, tudo bem? Você já viu esse vídeo??"

&vid=<https://evolution-api.com/files/video.mp4>"

## Exemplo de uso typebot:

"&typebot=id\_da\_url\_do\_fluxo\_do\_typebot"

Exemplo url: <https://chatbotapi.cubochat.com.br/fluxotypebot> Usar: fluxotypebot

4. **Selecionar Caixa de Entrada:** No campo "Selecionar caixa de entrada", selecione a caixa de SMS que você criou no início do tutorial.
5. **Público:** Selecione a etiqueta que está atribuída aos contatos que quer disparar a campanha.
6. **Horário Agendado:** Selecione o dia e a hora que quer disparar a campanha. Caso queira disparar a campanha na mesma hora, selecione a data e a hora atual.
7. **Clique em Criar:** Finalize a criação da campanha.

Agora tudo está pronto para enviar a sua campanha!

---

## 📅 Roadmap do Projeto

### Versão 1.1 📅

#### Mensagem de Início de Disparo

- Implementar uma mensagem que indique o início do disparo da campanha para notificar os usuários sobre o processo inicial.

#### Correção no limitador

- Correção no limitador de disparo, foi encontrado um erro que ele rouba 1 limite da conta quando chega em 1.

### Versão 1.2 📅

#### Relatório de Finalização por Email

- Adicionar funcionalidade para enviar um relatório por email ao final da campanha, detalhando métricas e resultados.

#### **Inclusão do Limite de Disparos Diários no Relatório**

- Introduzir no relatório o número restante de disparos diários disponíveis, fornecendo transparência sobre os limites e uso.

## Versão 1.3

#### **Adicionando variável**

- Vamos adicionar a variável &email para conseguir personalizar mais ainda a mensagem.

## Versão 1.4

#### **Relatório de Falhas de Envio**

- Desenvolver um relatório específico que liste os contatos que falharam no envio, incluindo nome e telefone, para análise e correção.

## Versão 1.5

#### **Envio de PDF**

- Incluir a inserção de um arquivo pdf dentro da campanha.

## Versão 1.6

#### **Envio de VIDEO**

- Incluir a inserção de video dentro da campanha.

## Versão 1.7

#### **Envio de AUDIO**

- Incluir a inserção de audio dentro da campanha.

# Versão 1.8

## Multiplas etiquetas

- Disparar campanha para mais de uma etiqueta.

# Versão 1.9 (Já disponível)

## Buscar etiquetas na conversa

- Agora alem de buscar a etiqueta do contato ele busca nas conversas. **Envia campanha para grupos**
- Agora suas campanhas tambem serão enviadas para grupos do whatsapp.

# Versão 2.0 [SAAS]

## Apenas um workflow por instancia

- Este workflow foi desenvolvido para funcionar de forma centralizada com toda a instância do Chatwoot, eliminando a necessidade de criar um novo fluxo no n8n para cada caixa de entrada individual.
- Com esse modelo SaaS, é possível disparar campanhas por todos os números conectados à plataforma de forma unificada. Basta apenas criar as caixas de entrada (SMS) desejadas no Chatwoot, configurar os respectivos disparadores e informar corretamente o Application ID, que deve ser o nome da caixa de entrada cadastrada na Evolution API.
- Dessa forma, o envio de mensagens é direcionado automaticamente para o número vinculado à caixa de entrada correspondente, garantindo escalabilidade, agilidade e padronização no processo de campanhas.

# Versão 2.1 (Já disponível)

## Envia fluxo de mensagem do typebot

- Agora você pode enviar fluxo de typebot ao invés de mensagem única.

# Considerações Finais

- Este roadmap pode ser ajustado conforme novas ideias surjam ou prioridades se alterem durante o desenvolvimento. Cada etapa visa melhorar a funcionalidade e a eficiência do

disparador de campanhas, proporcionando uma experiência mais completa e eficaz aos usuários.

---

## ☐☐ Apoio ao Projeto

Quem quiser apoiar o projeto com dicas de melhorias e reportar alguma falha pode me acionar pelo grupo do WhatsApp.

<https://chat.whatsapp.com/H2as2v9yHre8U2gjNaCWRc>

Canal do Youtube: <https://www.youtube.com/@RodrigoTanci>

Caso alguém queira contribuir de forma monetária, o chave PIX CNPJ: **36799434000140**

# Secretária com N8N + Evolution + WhatsApp + Chatwoot

Links: <https://www.youtube.com/watch?v=cvTWGNJGAu4> [Secretária v2 - N8N + Chatwoot + Evolution API - fazer.ai](#)

<https://secretaria-n8n-v2.fazer.ai/>

- [chatwoot](#) PublicForked from [chatwoot/chatwoot](#)  
Open-source live-chat, email support, omni-channel desk. An alternative to Intercom, Zendesk, Salesforce Service Cloud etc. [ ] [ ] [ ] [ ]
- [baileys-api](#) Public
- 
- Baileys API for WhatsApp.

TypeScript 11 MIT 10 0 2 Updated 1 hour ago

- [mcp-obsidian](#) Public  
MCP server for Obsidian (TypeScript + Bun)

TypeScript 16 MIT 11 0 2 Updated 12 hours ago

- [postgres-16-pgvector](#) Public  
PostgreSQL 16 image with preinstalled pgvector extension.

Dockerfile 0 0 0 0 Updated yesterday

- [gumroad](#) PublicForked from [antiwork/gumroad](#)  
Ruby 0 MIT 883 0 0 Updated 2 weeks ago
- [.github](#) Public  
fazer.ai - AI consulting
- [mcp-inspector](#) PublicForked from [modelcontextprotocol/inspector](#)  
Visual testing tool for MCP servers



# Automações com Dify

Workflows de automações com Dify